

| |
|---|
| ЧЕМПИОНАТ |
| Сроки проведения |
| Место проведения |
| ПАМЯТОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |
| Главный эксперт |
| Заместитель Главного эксперта |
| Технический эксперт |
| Эксперт по CIS |
| Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |
| Количество конкурсантов (команд) |
| Количество рабочих мест |
| Общая площадь застройки компетенции включая все рабочие помещения |
| 301,7 м.кв |

С 04.06.2019 по 06.06.2019

Государственное бюджетное профессиональное учреждение профессиональная образовательная организация "Магнитогорский технологический колледж"

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО (COOKING - 34)

Сайдуллина Лилия Жавдатовна

Еромошина Людмила Владимировна

Сайдуллина Лилия Жавдатовна

11

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

12

Количество конкурсантов (команд)

3

Общая площадь застройки компетенции включая все рабочие помещения

301,7 м.кв

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

| Общая площадь и количество рабочих мест | | Общая площадь и количество рабочих мест | | | | | Общая площадь и количество рабочих мест | | |
|---|--|--|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/иные за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стул производственный | Стул производственный СГ1-833/1800 ст. №42, состоит из столешницы AISI 430, پایهы стальной AISI 430 | шт | 3 | 9 | да | | | |
| 2 | Стол-поставка под пароконвектомат | Поставка для пароконвектомата PERMA 430 XVC Evolution 750*550*700, 7уров. 750*550*700, с 7 уровнями направляющих | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 3 | Пароконвектомат | Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-EUR-SGN 1/1, панель MASTER Touch ONE 750x733x675мм. Количество уровней - 5 | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 4 | Весы настольные электронные (профессиональные) | Весы CAS SW -1-S. Наибольший предел взвешивания 5 кг, наименьший 40 г | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 5 | Плита индукционная | PERMA 840x850x360мм. На одно рабочее место 4 рабочих поверхности. | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 6 | Гастроосновка из нержавеющей стали | GN 1/1 530x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C. Есть возможность штабелирования, возможность мыть в посудомоечных машинах. | шт | 3 | 9 | да | | | |
| 7 | Гастроосновка из нержавеющей стали | GN 1/1 530x325x65 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C. Есть возможность штабелирования, возможность мыть в посудомоечных машинах. | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 8 | Планетарный миксер | Kitchen Aid 5K45SSEWH, напряжение 220/240В, мощность 1,35кВт, корпус нержавеющий литой Количество скоростей 10. Поворотные части: ганцноев. Зубчатый обод есть. Лопатка для смешивания есть. Лопатка с гибким ребром есть. Насадка крюк для замешивания теста есть. Обод чашки (n) 4, 83. Проломочный винтик есть. Вес (кг) 11,3. Габариты изделия (В x Ш x Г) 36x20x33 см. Производство США. Управление - механическое | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 9 | Шкаф холодильный | Шкаф холодильный DM104-Bravo, Объем, м3: внутренний 0,4, полезный 0,39. Температура полезного объема +1...+10°С. Состоит из корпуса и холодильной машины, расположенной в нижней задней части шкафа. | шт | 1 | 3 | да | | | |
| 10 | Степль 4-х уровневый | Степль со сплошными полками CRYSTAL 600/400 перж. | шт | 1 | 3 | да | | | |



Handwritten signature and the number '10' in the top right corner of the page.

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наимен. (Д/И/Е) у заказчика | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---------------------------------------|--|--|---------------|--------|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 11 | Стол с мосечной вставкой | | шт | 1 | да | | | |
| 12 | Блендер ручной погружной (блендер/насадка измельчитель/насадка венчик/ измельчитель с нажимом/чаша) (стакан) | Kitchen Aid Artisan 5КНВ2571Е5Х (начисала венчик блендер+ измельчитель+стакан) США. Мощность 180 Вт. Электронное управление, измельчитель, двигатель, постоянный ток. Материал корпуса двигателя металл. Оборотов в минуту (1-5) венчик 610-1100 Оборотов в минуту (1-5) измельчитель 1020-1830. Оборотов в минуту (1-5) куполообразные лезвия 6100-11000 Вес нетто (кг) 3.5. Размеры изделия (В x Ш x Г) 39,7 x 6,5 x 6,5 см. | шт | 1 | да | | | |
| 13 | Смеситель холодной и горячей воды | Бел. Макс CM294. Тип двухрычажный. Назначение для кухни (мойки). Термостат нет. Нагрев воды нет. Покрытие хром. Форма изделия традиционная. Конструкция поворотный кран | шт | 1 | да | | | |
| 14 | Тарелка круглая белая плоская | "Кулистер", фарфоровая, белая, диаметром 31 см | шт | 9 | да | | | |
| 15 | Сосунки | Объем 50 мл, можно металлический, одноразовые для вес | шт | 3 | да | | | |
| 16 | Корзина для мусора | Объемом не менее 30 литров | шт | 2 | да | | | |
| 17 | Набор вазочка с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит | Объем 5 л, 3 л, 2 л, 1,5 л, 1,2 л, 1 л | набор | 1 | да | | | |
| 18 | Сотейник для индукционных плит | Объем 0,6 л | шт | 1 | да | | | |
| 19 | Сотейник для индукционных плит | LUXSTANI, объем 0,86 л, нержавеющее тройное дно | шт | 1 | да | | | |
| 20 | Сковорода для индукционных плит | LUXSTANI, диаметр 24см | шт | 2 | да | | | |
| 21 | Сковорода для индукционных плит | LUXSTANI, диаметр 28см | шт | 1 | да | | | |
| 22 | Гриль сковорода для индукционных плит | Диаметр 240 мм. Материал эмалированный чугун. Сковорода предназначена для гриля. Квадратная -24x24 см. | шт | 1 | да | | | |
| 23 | Набор разделочных досок, пластиковые | Н-18, L-600, В-400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая. | набор | 1 | да | | | |
| 24 | Мерный стакан | Объем 0,5 л, пластиковый | шт | 1 | да | | | |
| 25 | Венчик | Количество прутьев, шт.: 8. Длина, мм: 240. Материал нержавеющей сталь. Можно мыть в посудомоечной машине. | шт | 2 | да | | | |
| 26 | Миски нержавеющей стали | Диаметр в диаметре 25-28 см | шт | 6 | да | | | |
| 27 | Сито (для муки) | Диаметр 23 см | шт | 1 | да | | | |
| 28 | Шелуха (колоски вариант с сеткой) | Диаметр 24см | шт | 1 | да | | | |
| 29 | Подставка для разделочных досок металлическая | 270x300x270 из нержавеющей стали | шт | 1 | да | | | |
| 30 | Лопатки силиконовые | Лопатка рудинианая, L=25см силиконовая | шт | 3 | да | | | |
| 31 | Салка | Салка малая 500x65 | шт | 1 | да | | | |
| 32 | Шумовка | Лакшад, нержавеющая ручка 38см | шт | 1 | да | | | |
| 33 | Половник | Половник из нержавеющей стали, объем 250мл | шт | 1 | да | | | |
| 34 | Ковер диалектрический | Размер 500x500. Служит для защиты персонала от возможного поражения электрическим током. Изготовлен из специальной резины, которая предотвращает скольжение ног. Коверик выдерживает нагрузку до 20 кВт при частоте в 50 Гц. | шт | 2 | да | | | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСУДИНА | | | | | | | | |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наимен. (Д/И/Е) у заказчика | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
| 1 | Пергамент рулон | Бумага для выпечки 30 см x 10 м | шт | 1 | да | | | |
| 2 | Фольга рулон 10м | Фольга ARO 10 метров алюминиевая, 3x4x4см | шт | 1 | да | | | |
| 3 | Свечерть для пресованного стола белая | Свечерть белая из пластика | шт | 2 | да | | | |
| 4 | Ложки пластик | Ложки одноразовые METRO PROFESSIONAL белая в упаковке | шт | 200 | да | | | |
| 5 | Бумажные полотенца | Бумажные полотенца PAPIA 3 слой | шт | 6 | да | | | |
| 6 | Губка для мытья посуды | Губка для мытья посуды ARO универсальная | шт | 14 | да | | | |
| 7 | Полотенца х.б. для протир. тарелок | Полотенца вафельные 40x60см | шт | 6 | да | | | |
| 8 | Салфетки бумажные | Салфетки бумажные Мягкий знак 1-слойные 24x24 см белые с тиснением | шт | 12 | да | | | |
| 9 | Контейнеры одноразовые для пищи продуктов | Герметичный контейнер 0,5 л BUTTERFLY POLIM | шт | 30 | да | | | |
| 10 | Контейнеры одноразовые для пищи продуктов | Герметичный контейнер 0,3л BUTTERFLY POLIM | шт | 30 | да | | | |
| 11 | Контейнеры | Объем 1000мл | шт | 15 | да | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------------|-----|----|--|--|--|--|
| 12 | Стаканы одноразовые бумажные Брнд, 200мл | шт | - | 300 | да | | | | |
| 13 | Пакеты для мусора RASLAN 60x72 60 л | рулон | - | 10 | да | | | | |
| 14 | Пакеты для мусора RASLAN 1000 мл | рулон | - | 5 | да | | | | |
| 15 | Чашки пластиковые для горячего | шт | - | 500 | да | | | | |
| 16 | Перчатки силиконовые одноразовые | шт | Упаков ка | 12 | да | | | | |
| 17 | Вода | шт | - | 15 | да | | | | |
| 18 | Плэшка пищевая | шт | 1 | 14 | да | | | | |
| 19 | Моющие средства для мытья посуды 1л | шт | 1 | 14 | да | | | | |
| 20 | Вакуумные пакеты, разных размеров | шт | - | 2 | да | | | | |
| 21 | Масло растительное для фритюра | л | - | 12 | да | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Комментарий | | | | | | | | | |
| Требование (описание) | | | | | | | | | |
| 1 Электричество на 1 боксе для участка, 380 вольт, 220-230 Вг, мощность 25 кВт, 8 розеток | | | | | | | | | |
| 2 Подвод воды на 1 пост для участка, горячая и холодная | | | | | | | | | |
| 3 Система канализации с жироуловителями | | | | | | | | | |

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во орг.изготов | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/сторонний поставщик за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------------------------------|--|---------------|--------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| 1 | Шкаф шоковой заморозки | Модель: ШОК-10-1/1 размеры 800x890x1590. Мощность:0.083 кВт;напряжение:220 В,объем:330 Температурный режим:сохранение от 90 до 3 °С Температурный режим:заморозка от 90 до -18 °С Тип газонаполнителя:GN 1/1 Тип газонаполнителя:GN 1/1 GN 1/1 530x325x20 мм | шт | - | 1 | да | | | |
| 2 | Газосварочность из нержавеющей стали | Бренд:Аqua Well, К1727 Страна-изготовитель:Китай Цвет:белый Тип диспенсер для воды:Расположение - настольный Загрузка бутылями сверху. Управление механическое.Краниум клавиша. Размеры, мм:260 x 270 x 360 | шт | - | 12 | да | | | |
| 3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | КЕА, белые | шт | - | 3 | да | | | |
| 4 | Чашки пластиковые | Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С:40...+50 Вместимость корпуса, л:1,34 Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг:1-0,5 - высота 400 Огнетушащая способность по классу пожара: - диаметр 92 - модельный очаг класса В 13 В Масса нетто (брутто), кг, не более 4,5 Длина струи, м не менее 2 Величина утечки в год, г не более 50 Наличие гибкого шланга нет Пероиспользование не реле 1 раз в 5 лет Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее 6 Срок службы огнетушителя, лет: 10 Рабочее давление, МПа: 5.88 | шт | - | 1 | да | | | |
| 5 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Аттеша для оказания первой помощи работникам соответствует приказу Минздрава/разрешения РФ «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» | шт | - | 2 | да | | | |
| 6 | Набор первой медицинской помощи | | шт | - | 1 | да | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|---|---|----|--|--|--|--|--|
| 7 | Термометр инфракрасный | Пинометр, диапазон измерений, °С -50...+550 Оптическое разрешение, (D:S) 12:1 Точность ±1,5 Температурное разрешение, °С 0,1 Коэффициент теплового излучения 0,95 Время отклика, с 0,5 Целеуказатель точечный Спектральный диапазон, мкм вкл. 14 Подсветка дисплея есть Сохранение измеренного значения на дисплее есть Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % 0...40°C / 10-95% при 30°C Питание 9V (урона) | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 8 | Стол для презентации блюад | Стол производственный СП-4337/1800 см 942, состоит из столешницы AISI 430, پایهы стальной AISI 430 | шт | - | 3 | да | | | | | |
| 9 | Микропловная печь | SUPRA 20MW06 Внутренний объем 20 л, мощность микропечи 700 Вт, отделение сточная микропловная печь, механическое управление, поворотные перемешиватели | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 10 | Фритюрница | ERGO HV-81. Мощность 2,5кВт. Объемом общий в литрах. Полный объем 5,5 литров. | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 11 | Слайсер | AIRHOT SL 220 - Диаметр режущего лезвия не менее 220 мм. | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 12 | Стол производственный | Стол производственный СП-4337/1800 см 942, состоит из столешницы AISI 430, پایهы стальной AISI 430 | шт | - | 2 | да | | | | | |
| 13 | Мясорубка | PHILIPS, Модель 2271E. Производительность: до 400 г/чис, Комплекטים: 2 ножа и 3 решеток (с отверстиями 6мм и 4,5мм), Потребляемая мощность: 1,1 кВт Напряжение: 220В Корпус мясорубки выполнен из нержавеющей стали. | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 14 | Блендер стационарный | Блендер PHILIPS HR2102/09, объем 1,5 л. Тип Стационарный. Тип управления Механический. Количество скоростей 3. Импульсный режим Есть. Материал корпуса Блендера Пластик. Отверстие для ингредиентов Есть. Объем измельчения 0,12 л. Максимальная мощность 400 Вт. Тип питания Сеть. Длина сетевого шнура 1 м | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 15 | Совокупная шпиковая | Hoпроті-Avіston SI 4010 AXL, шпиковая Страна КНР. Серия HD Лис. Потребляемая мощность 400 Вт. Макс. скорость вращения 70 об/мин. Управление механическое. Количество скоростей 1. Резерв. Индикация включения Воз-ть загр. цельх овощей и фруктов Резервуар для сока 1000 мл. Резервуар для мякоти 1000 л. Тип резервуара для мякоти съемный. Кол-во металл. фильтров 1. Материал фильтра нерж. сталь. Фильтр для сока. Материал рушунна пластик. Корпус. Материал шнека пластик. Толкатель в комплекте. Длина сетевого шнура 1,25 м. Габаритные размеры (ВхШхГ) 58x15x24 см | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 16 | Настольная вакуумно-упаковочная машина | INDOKOR IVP-260/PP, настольная, емкость. Мощность, Вт 370. Производительность насска, м³/ч 10. Продолжительность шикла, с 30-50. Заключная планка, мм 260. Габариты камеры ШхГхВ, мм 385x280x100(50). Страна производитель Корея. Вес нетто, кг 44. Опция газозаполнения. Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304. Работа от сети 220 В. Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки. Интуитивный интерфейс. Одноразовый сварочный шов шириной 8 мм. Дополнительный комплект расходных материалов. Клапота аварийной остановки. В комплекте силиконовая вставка с силиконом для нанесения мармировки на шов. | шт | - | 1 | да | | | | | |
| 17 | Ковёр электрический | Размеры 500x500 см. Служит для защиты персонала от возможного поражения электрическим током. Изготовлен из специальной резины, которая предотвращает скольжение ног. Коврик выдерживает напряжение до 20 кВт при частоте в 50 Гц. | шт | - | 6 | да | | | | | |

Требование (описание)

1 Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

Комментарий



ДЕГУСТАЦИОННАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОМАТИКА»

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---|--|---|---------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Мусорная корзина | Объем 30 литров | шт | - | да | | | |
| 2 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Brunata Aqua Well, K1727 Струла-наготовитель.Кухонь Цвет: Белый 1 тип диспенсер для воды.Расположение - настольный. Загрузка: бутылки сверху. Управление механическое. Крайний клавиша. Размеры, мм:260 x 270 x 360 | шт | - | да | | | |
| 3 | Вилки из нержавеющей стали | Вилка столовая «Оптима» нержавеющая сталь L=18,8 см | шт | - | да | | | |
| 4 | Ножи из нержавеющей стали | Нож столовый «Оптима» нержавеющая сталь L=20,7/9,9 см | шт | - | да | | | |
| 5 | Ложки из нержавеющей стали | Ложка столовая «Оптима» нержавеющая сталь L=18,7/6 см | шт | - | да | | | |
| 6 | Тарелки одноразовые | Тарелка одноразовая, диаметр 205 мм | шт | - | да | | | |
| 7 | Всем настольные электронные (профессиональные) | Весы CAS SW-1.5. Предел взвешивания 5кг | шт | - | да | | | |

МЕБЕЛЬ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---|-----------------------|--|---------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Стол производственный | Стол производственный СП-433/1809 ст. 942, ослонит из стопешники AISI 430, полки стальной AISI 430 | шт | - | да | | | |

Требование (описание)

Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход.

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОМАТИКА»

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---|-------------------------------|--|---------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Компьютер | 4-х ядерный процессор Intel Core i3 | шт | - | да | | | |
| 2 | МФУ лазерное ч/б, А4 | Kyocera | шт | - | да | | | |
| 3 | Проектор | Acer P 5530 | шт | - | да | | | |
| 4 | Экран для проектора | ELITE SCREENS Натяж М 100 NWV1 | шт | - | да | | | |
| 5 | Мусорная корзина | Объем 30 литров | шт | - | да | | | |
| 6 | Пилок, 6 розеток | Сетевой фильтр PILOT GL, 3м, белый | шт | - | да | | | |
| 7 | Очиститель углекислотный ОУ-1 | Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Вместимость корпуса, л 1,34 Габаритные размеры, мм: Масса зарядка двуязычная углерода, кг 1-0,5 - высота 400 Отмечушая способность по классу пожаров. - диаметр 92 - модельный отчет класса В 13 В Масса нетто (брутто), кг, не более 4,5 Длительность хранения, не менее 2 Величина утечки в год, г не более 30 Наличие гибкого шланга нет Персонал обслуживание не реже 1 раз в 5 лет Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее 6 Срок службы очистителя, лет 10 Рабочее давление, МПа 5,88 | шт | - | да | | | |

МЕБЕЛЬ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт | - | да | | | |
| 2 | Стул | На колесиках, без подлокотников саяна или серая обивка лоскутные на вес не менее 100 кг | шт | - | да | | | |
| 3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | шт | - | да | | | |



| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|--|-------------|
| 1 | Площадь комнаты 24 м кв (6*5 метра) | |
| 2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | |
| 3 | Подключение компьютера к проводному интернету | Не Wi-Fi |

КОМПАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---|---|--|---------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Компьютер | 4-х ядерный процессор Intel Core i3 | шт | 1 | да | | | |
| 2 | МФУ лазерное ч/б, А4 | Кювета | шт | 1 | да | | | |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | (Ш*Г*В) 1400х600х750 столешница не толще 25 мм белая или светл-серая ламинированная поверхность столешницы | шт | 1 | да | | | |
| 2 | Стул | На колесах, без подлокотников спинка или сража обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг | шт | 1 | да | | | |
| № | Требование (описание) | Комментарий | | | | | | |
| 1 | Площадь комнаты 17,5 м кв | | | | | | | |
| 2 | Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт) | | | | | | | |
| 3 | Подключение компьютера к проводному интернету | Не Wi-Fi | | | | | | |

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
|---|---------------------------------|---|---------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С -40...+50 Вместимость корпуса, л 1,34 Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0,5 - высота 400 Отгнущая способность по классу пожара: - диаметр 92 - модельный ряд класса В 13 В Масса нетто (брутто), кг: не более 4,5 Длина струи, м не менее 2 Величина утяжел в год, г не более 50 Наличие гибкого шланга нет Первоначальное состояние не реже 1 раз в 5 лет Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее 6 Срок службы огнетушителя, лет 10 Рабочее давление, МПа 5,118 | шт | 1 | да | | | |
| 2 | Мусорная корзина | Объем 30 литров | шт | 1 | да | | | |
| 3 | Пилот, 6 розеток | Сетевой фильтр PILOT GL, 3м, белый | шт | 1 | да | | | |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб. | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | (Ш*Г*В) 1400х600х750 столешница не толще 25 мм | шт | 7 | да | | | |
| 2 | Стул | Без подлокотников спинка или сража обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг | шт | 12 | да | | | |
| 3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | шт | 1 | да | | | |
| № | Требование (описание) | Комментарий | | | | | | |



1 Площадь комнаты 35 м.кв

СКЛАД

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|----|--|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Стол производственный | Стол производственный СП-433/1800 ст. 942, состоит из столешницы AISI 430, полки стальной AISI 430 | шт | - | 4 | да | | |
| 2 | Весы настольные электронные (профессиональные) | Производитель Мерсерий, модель M-ER 326 AFU-6.01 (280x235) LCD. Тип источника. Наибольший предел взвешивания 6 кг. Наибольший предел взвешивания 0.1 Температура окружающей среды, °C от -10°C до +40°C Тип дисплея светодиодный Цена поверочного деления 0.1g Габаритные размеры, мм 350x290x120 Масса нетто, кг 2.5 | шт | - | 2 | да | | |
| 3 | Холодильный шкаф | ATLANT, Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0.23. Температурный режим, °C: от 0 до +7 Корпус из окрашенной эмалированной стали с полиовинилхлоридными запорными элементами. Объем 300 л. | шт | - | 3 | да | | |
| 4 | Морозильный шкаф (морозильный лари) | POLAIR, Шкаф холодильный СВ107-S. Объем 700л. Температура полезного объема +1...-18° | шт | - | 2 | да | | |
| 5 | Стол с моечной ванной | Ванна моечная VMJes-1 1000x600x830 со столом 1000x600x850, борт, открит. д.сметст. в лев. уг. мойки, смесит. локтев., ствры мойк слева, верх угол обшине. | шт | - | 1 | да | | |
| 6 | Смеситель для горячей и холодной воды | Бел. Max CM294. Тип двухручьевый. Назначение для кухни (мойки). Термостат нет. Нагрев воды нет. Покрытие хром. Форма крана традиционная. Конструкция поворотный кран | шт | - | 1 | да | | |
| 7 | Стеклоз 4х уровневый | Стеклоз со столешницами полками 600/400 CRISBE нерж. | шт | - | 2 | да | | |
| 8 | Ножи поварские | Нож 150 мм, выточен из нержавеющей стали марка 420MNV | шт | набор | 2 | да | | |
| 9 | Набор разделочных досок, пластиковые | Размеры H=18, L=600, B=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая. Но металл этих размеров. | набор | - | 1 | да | | |
| 10 | Корзина для мусора | Объем 30 литров | шт | - | 1 | да | | |
| 11 | Контейнер для продуктов, 20 литров | Контейнер для хранения с крышкой 20л Basic | шт | - | 2 | да | | |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400x600x750 | шт | - | 1 | да | | |
| 2 | Стул | Без подлокотников спинка или спинка обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 1 | да | | |
| № | Требование (описание) | | | | | | | |
| 1 | Площадь склада не менее 50,76 м.кв (8*5 метра) | | | | | | | |
| 2 | Электричество: пилот 8 розеток, 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) | | | | | | | |

КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОВСОВ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|--|---------------|--------|--------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400x600x750 | шт | - | 1 | да | | |
| 2 | Стул | Без подлокотников спинка или спинка обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 1 | да | | |



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПАНИИ УЧАСТИЕМ ПОДЪЕМНИКА, ОБЪЕДИНЕНИЯ И Т.Д.

| КАБЕЛЬЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ ПЛА ВСЕХ УЧАСТКОВ И ЭКСПЕРТОВ | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------|--------|--------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Итого Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Площадь комнаты 3,2 кв.м | | | | | | | | |
| 1 | Бумага А4 | Бумага International Paper Swenoory A3/80г/м2/500л./белый общего назначения(офисная) | пачка 500 листов | - | 10 | да | | | |
| 3 | Скотч двусторонний | Двусторонняя клеенка лента LS-0109 | шт | - | 2 | да | | | |
| 4 | Ручка шариковая | Ручка шариковая Silverhof DROP (026149-02) однораз. 1.0м | шт | - | 25 | да | | | |
| 5 | Степлер со скобками | Степлер ручной Kw-Trio 056C3 mini Dofirin 24/6 26/6 | шт | - | 2 | да | | | |
| 6 | Скрепки канцелярские | Скобы для степлера №10 Atlashe оцинкованные | упак | - | 2 | да | | | |
| 7 | Файлы А4 | Папка-вкладыш Durable 2663-19 прозрачный матовые А4 | упак | - | 2 | да | | | |
| 8 | Маркеры цветные | Маркер перманентный Slangor | шт | - | 2 | да | | | |
| 9 | Планшет формата А4 | Папка-планшет Durable 4201-10 ПВХ серый прижим 35x23см | шт | - | 15 | да | | | |
| 10 | Скотч шариковый | Скотч прозрачный 48ммx125ммx45мм | шт | - | 3 | да | | | |
| 11 | Нож канцелярский | Нож канцелярский Marrod Universal, 18 мм | шт | - | 2 | да | | | |
| 12 | Калькулятор | Калькулятор CITIZEN SDC-810BN | шт | - | 1 | да | | | |
| 13 | Ножницы | Ножницы Deli E0603 офисные 170мм | шт | - | 2 | да | | | |
| 14 | Карандаш | Карандаш черпографитный | шт | - | 20 | да | | | |
| 15 | Папка для документов с файлами | Папка-регистратор Бюджет Бюджету 11257P А4 75мм ПВХ | шт | - | 3 | да | | | |

"ТУЛВОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Итого Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |

Привозит, что считает необходимым, кроме аналогичного оборудования и инвентаря, входящего в оснащение площадки

Сделка №... 4.03.2019 г.

Тех. задание... 4.03.2019 г.

